

40 yıldır Evin izdeyiz, teşekkür ederiz.

ürün kataloğu

product catalogue



evin, evinize yakışır...





1972 yılında kurulan firmamız, EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SANAYİ TİCARET A.Ş. olarak çelik eşya imalatı ve tel üretimi konusunda sektörünün önde gelen kuruluşları arasındadır.

Kurulduğu yıllardaki kısıtlı imkanlara rağmen, atılımçılığı ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran firmamız, somya üretimiyle faaliyetine başlamış, daha sonra ürün yelpazesini genişleterek ilk çelik tabanlı ütü masasını üretmiştir. Şu an SG2 gazaltı kaynak teli, çelik tel, dikenli tel, tavlı tel ve doğrultulmuş tel çeşitlerinin de imalatını yapmaktadır.

Firmamız 24.400 m² kapalı alan, 39.000 m² açık alan olmak üzere toplam 63.400 m² üretim alanına sahiptir. Sektöründe gelişen teknolojisi ile günden güne artan kapasitesiyle, genç ve dinamik bir firma olarak, bugün olduğu gibi yarında dayanıklı ürünlerini, müşterilerine modern hizmet anlayışı çerçevesinde sunmaya devam edecektir.

Müşteri isteklerinin, ürün şartnamesine göre en kaliteli ve zamanında karşılanması EVİN A.Ş.'nin kalite politikasının özünü oluşturmaktadır. Bu politikasını ISO 9001:2000 kalite belgesini alarak ispatlamıştır. Firmamız sektörde hakettiği saygın yerini almanın ve bunu uzun yıllar korumanın onurunu ve gururunu taşımaktadır.

Başarıyla dolu geçen senelerin ardından, geldiğimiz noktayı bir sonuç değil, yeni atılımların bir başlangıcı olarak görmekteyiz...

Founded in 1972 with the goal of producing wire and household appliance products, Evin is one of the major supplier of these products in the field of its sector.

Despite the storage of inadequate facilities in the beginning, putting in forward innovation and customer pleasing. Our firm started its activity with producing spring mattress and then expanding its product range, we produced the first steel based ironing board. Now on the expanded production line we have been producing SG2 welding wire, steel wire, barbed wire, processed wire and straightened wire.

Evin has 24.400 square meters covered, 39.000 square meters open and totaly 63.400 square meters production space. Evin the region's unrivalled leader, provides its domestic and foreign market customers with full range of services. Evin's strive is to be involved in high value products everywhere since it was founded. Evin has continued its growth trend and has produced many technological innovations. The growth is due to its operational policy based on prudent investments.

That customers needs are satisfied according to the production contracts with desired quality level in time consists the basic policy Evin Company, we proved this policy getting the Quality Certificate of ISO 9001:2000. We have the proud of taking the place we desired and keeping this position for years.

We see this stage as the start of new devolopments not as a result after these successfull years.





T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 128621 - Ticaret



Marka Sahibi : EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:104 KAYSERİ
Emtiası : 21
Ütü masası.

İş bu Marka ilk defa 2
olup, 556 Sayılı Markaların Koruması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40. Maddesi gereğ
ON YIL süreyle yenilenmiştir.

TÜRK PATENT [] EN



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 208705 - Ticaret



Marka Sahibi : EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:104 KAYSERİ
Emtiası : 06 , 20 , 21

Metalden mamül portatif merdivenler. Ahşap veta plastiktenmamul
portatif merdivenler. Ütü masaları, ütü masası kılıfları, çamaşır kurutma
düzenekleri kurutmaklıklar.

İş bu Marka ilk defa 19/04/1999 tarihinde tescil edilmiş
olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40. Maddesi gereğince 19/04/2009 tarihinden itibaren
ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Kutay KUMBASAK
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

ENSTİTÜSÜ



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 2001 22592 - Ticaret



Marka Sahibi : EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:104 KAYSERİ
Emtiası : 06

Elektrik için olmayan teller; kaynak ve lehim telleri; yaylı çelik tel.

İş bu Marka ilk defa 01/11/2001 tarihinde tescil edilmiş
olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 40. Maddesi gereğince 01/11/2011 tarihinden itibaren
ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Mustafa DALKIRAN
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T-S W

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 14.11.38/TSE-1776
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 05.02.2003
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 05.02.2013
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORG. SAN. BÖL. 16. CADDE NO. 42 KAYSERİ
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORG. SAN. BÖL. 16. CADDE NO. 42 KAYSERİ
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 38.14.01/264
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK SOMTEL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN ISO 14341 09.04.2009 TS EN ISO 14341 / 09.04.2009
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*ALAŞIMSIZ VE İNCE TANELİ ÇELİKLERİN KORUYUCU GAZ METAL ARK KYNAGI İÇİN TEL ELEKTROTLAR VE YİĞİLMİŞ KAYNAKLAR
-TS EN ISO 14341-A-G 50 0 M21 3511

07.10.2012
B. NECATİ KARAHAN
KAYSERİ ÜRÜN BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Enstitüde verilmiş olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
TSE KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ - ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16. CAD. NO: 42 - 38° 03' 12" 410 66 88" 38E 35112 418
05.17.2010



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T-S W

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 38.14.01/264
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 05/02/2003
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 05/10/2010
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16. CAD. NO: 42 - KAYSERİ / TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16. CAD. NO: 42 KAYSERİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) -
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK "SOMTEL" MARKALI;
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS 5618 EN 440/10.4.2002
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
- EN DÜŞÜK AKMA MUKAVEMETİ 500 N/MM² YE KADAR OLAN ALAŞIMSIZ VE İNCE TANELİ 1,2 MM. ÇAPLI
GAZALTI KAYNAK TELLERİ.

05.10.2010
B. NECATİ KARAHAN
TSE KAYSERİ ÜRÜN
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitüde verilmiş olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
TSE KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ - ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16. CAD. NO: 42 - 38° 03' 12" 410 66 88" 38E 35112 418
05.17.2010

SERTİFİKA



EN ISO 9001:2008'e göre yönetim sistemi

Belgelendirme prosedürleri doğrultusunda ve düzenlemeler ile uyumlu uygulamaların kanıtlanması ile



EVİN ÇELİK EŞYA TEL ÇEKME SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Ofis: Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:104

Kayseri - Türkiye

Fabrika: 1.Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:42

Kayseri - Türkiye

Ünvanlı kuruluşun, belirtilen standarda göre, aşağıdaki geçerlilik alanında bir yönetim sistemi uyguladığı belgelenmektedir. Geçerlilik alanı

Çelik tel ve çelik ev eşyaları tasarımı, imalatı ve satışı
amaşır kurutmalığı, merdiven, çek-sil, portmanto, SG2
yılı çelik tel)

X: 15 100 63792

2012-06-06 tarihine kadar geçerli.

: 3330 28MP D0

İlk sertifikasyon tarihi 2006

C tetkik ve belgelendirme prosedürlerine göre gerçekleştirilmiştir ve düzenli izetim tetkiklerine tabidir.

sel



Jena, 2009-06-25

tiu




TGA-ZM-03-06-00

Member

TUV Thüringen a.V. • Ernst-Reuter-Platz 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 590740 • ✉ cert@thuenen.de • www.thuenen.de


index





“Golden Tulip” Buhar Kontrollü Ütü Masası


- Ütü koyma yeri buhar kazanı koymaya uygun şekilde tasarlanmıştır.
 - 200 cm uzunluğunda TSE’li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (topraklı priz kullanılmalıdır.)
 - Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
 - Ütü masasının çelik kısımları nikelaj kaplıdır.
 - Ütü masasının altı özel yapılmış plastik malzeme ile kapalı olduğu için daha az enerji ile kolay ütü yapma imkanı sağlar.
 - Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa 40-90 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilmektedir.
-
- *Ironing compartment is designed for suitable steam generators*
 - *TSE approved 200 cm cable and plug with cable winding mechanism (use earth socket)*
 - *Ironing board safety locks when collapsed*
 - *Steel parts of the ironing board are Nickhel plated*
 - *It obtains easy ironing with less energy because of special plastic part mounted bottom of the ironing board*
 - *Board can be adjusted to any desired height between 40 – 90 cm through the authomatic steel arm*




Pratik ve kullanışlı tasarım



Buhar Toplama Haznesi




Geniş ve kullanışlı yüzey




Daire profil ütü masası ayakları



Ayarlanabilir Yükseklik



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 11,2 kg



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr

golden tulip


*141




45x145 cm

"Daisy" Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmışır.
 - Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde taşınabilir.
 - Ütü koyma yeri ve priz, tabla üzerinde istenilen yere monte edilebilir.
 - Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
 - Kol ütöleme aparatı mevcuttur.
 - 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
 - Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
 - Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
 - Ayak yüksekliği ayarlanabilir.
 - Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
 - *You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism. Single-hand power socket, on/off switch and control light, flexible cable holder.*
 - *Iron resting compartment and the socket can be put together to the requested place on the board.*
 - *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
 - *Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board).*
 - *Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).*
 - *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device*
 - *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
 - *Ironing board height can be adjusted.*
 - *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.*




Kapatılabilen kol ütöleme aparatı, istenilen yere monte edilebilen priz ve ütölük




Anahtarlı, antenli priz, istenilen yere monte edilebilir.




Geniş ve kullanışlı yüzey




Hareket ettirebilen ütölük ve priz




Ayarlanabilen ayak yüksekliği




Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 9.5kg
Güç: 220~240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr

daisy

*110

win




148x46cm




"Petunia" Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
 - Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
 - Çelik konstrüksiyon ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerleştirmenize imkan verir
 - Ütü koyma bölümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
 - Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
 - Kol ütöleme aparatı mevcuttur.
 - 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
 - Ütülenmiş gömleklerin asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
 - Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
 - Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
 - Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
 - *You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism (Single power socket, flexible cable holder).*
 - *Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.*
 - *Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.*
 - *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
 - *Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board).*
 - *Includes 200 cm long TSE approved cable and plug. (Use grounded sockets.)*
 - *Ironing board includes hanger holder for the ironed clothes and shirts.*
 - *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device.*
 - *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
 - *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.*




Kapatılabilen ütü sepeti ve kol ütöleme aparatları




Buhar kazanlı ütüler için geniş sepet




Geniş ve kullanışlı yüzey




Ayarlanabilen ayak yüksekliği




Buhar geçiren gövde



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 11kg
Güç: 220-240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evancelik.com.tr
evin@evancelik.com.tr

petunia

*111



135x45cm



Yeni "Gardenya" Ütü Masası

- Buhar geçirici geniş tabla (125 x 45 cm) ve estetik dizayn
 - Kaliteli pamuklu kumaştan örtü
 - Hareketli yanmaz ütü sepeti
 - Nikel kaplı ayaklar
 - Ütü masası 44-99 cm arasında istenilen yüksekliğe ayarlanabilir
 - Katlandığı zaman güvenlik kilidi
 - Hareketli fiş kutusu ütü masası etrafında istenilen yere takılabilir
 - Özel ayak dizaynı sayesinde oturarak ütü yapmaya imkan verir
 - Yüzeyleri çizmesini engellemek üzere plastik ayak takozu
- *Steam permeable wide steel tray (125 x 45 cm) with esthetic design*
 - *Quality cotton fabric cover*
 - *Nickhel plating legs*
 - *Board can be adjusted to any desired height between 44 - 99 cm*
 - *Ironing board safety locks when collapsed*
 - *Movable socket can be mounted desired place around the board*
 - *It is possible ironing by sitting through the special legs design*
 - *Plastic leg foot parts to prevent damages on the surfaces*
 - *TSE approved 200 cm quality cable and plug (Use earth sockets)*



İstenilen yere monte edilebilen priz	Anahtarlı, antenli priz, istenilen yere monte edilebilir.	Ayarlanabilir yükseklik.	Geniş ve kullanışlı tabla
Buhar geçiren gövde	Pamuklu Kumaş	Vakumlu şeffaf ambalajlarda muhafaza	Kutu Ağırlığı: 8.15 Kg Güç: 220~240V AC Kablo Uzunluğu: 200 cm



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr



gardenya

*142



125x45cm

Yeni "Manolia" Ütü Masası

- Buhar geçirici geniş tabla (125 x 45 cm) ve estetik dizayn
 - Kaliteli pamuklu kumaştan örtü
 - Paslanmaz inoks ütü sepeti
 - Nikel kaplı ayaklar
 - Ütü masası 44-99 cm arasında istenilen yüksekliğe ayarlanabilir
 - Katlandığı zaman güvenlik kilidi
 - Hareketli fiş kutusu ütü masası etrafında istenilen yere takılabilir
 - Özel ayak dizaynı sayesinde oturarak ütü yapmaya imkan verir
 - Yüzeyleri çizmesini engellemek üzere plastik ayak takozu
- *Steam permeable wide steel tray (125 x 45 cm) with esthetic design*
 - *Quality cotton fabric cover*
 - *Stainless inox iron resting compartment*
 - *Nickhel plating legs*
 - *Board can be adjusted to any desired height between 44 - 99 cm*
 - *Ironing board safety locks when collapsed*
 - *Movable socket can be mounted desired place around the board*
 - *It is possible ironing by sitting through the special legs design*
 - *Plastic leg foot parts to prevent damages on the surfaces*
 - *TSE approved 200 cm quality cable and plug (Use earth sockets)*



İstenilen yere monte edilebilen priz	Anahtarlı, antenli priz, istenilen yere monte edilebilir.	Ayarlanabilir yükseklik.	Geniş ve kullanışlı tabla
Buhar geçiren gövde	Pamuklu Kumaş	Vakumlu şeffaf ambalajlarda muhafaza	Kutu Ağırlığı: 8.15 Kg Güç: 220~240V AC Kablo Uzunluğu: 200 cm



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr

manolia


*134




125x45cm

"Lilac" Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
- Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
- Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerlertirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
- Ütülenmiş kumaşların (havlu, tişört v.s.) konulabileceği sabit sepet ve gömleklerin asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
- Kol ütüleme aparatı mevcuttur.
- 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
- Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
- Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
- Malzemenin çelik kısımları mor renkte elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
- Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.
- You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism (single power socket, flexible cable holder).
- Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.
- Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.
- Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.
- Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board).
- Includes 200 cm long TSE approved cable and plug. (Use grounded sockets.)
- Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device.
- Ironing board are designed to lock safely when it closed.
- Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint in purple.




Kapatılabilen askılık, havlu sepeti ve kol ütüleme aparatları




Ütü Sepeti




Geniş ve kullanışlı yüzey




Daire profil ütü masası ayakları




Havlu sepeti



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 11kg
Güç: 220-240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evancelik.com.tr
evin@evancelik.com.tr

lilac

***108**

win




118x38cm


"New Jasmine" Ütü Masası

- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
- Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
- Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Ütü koyma bölümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
- Kol ütölme aparatı mevcuttur.
- Ütülenmiş kumaşların (havlu, tişört v.s.) konulabileceği sabit sepet ve gömleklerin asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
- 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
- Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
- Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
- Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.


- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
- *You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism (single power socket, flexible cable holder).*
- *Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.*
- *Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.*
- *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
- *Apparatus for ironing sleeve (removable sleeve board).*
- *Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.*
- *Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).*
- *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device.*
- *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
- *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.*




Kapatılabilen kol ütölme aparatı




Buhar kazanlı ütüler için geniş sepet




Geniş ve kullanışlı yüzey




Kare profil ütü masası ayakları




Havlu sepeti



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 11kg
Güç: 220-240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

new jasmine

*107

win




Artık
Daha Güçlü
20x35
Oval Profil


120x40.5cm

"New Rose" Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
 - Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
 - Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
 - Ütü koyma bölümü buhar kazanı yerleştirmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.
 - Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
 - Ütülenmiş kumaşların (havlu, tişört v.s.) konulabileceği sabit sepet ve gömleklerin asılabileceği aparat askılık mevcuttur.
 - 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
 - Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
 - Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
 - Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
 - *You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism (single power socket, flexible cable holder).*
 - *Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.*
 - *Iron resting compartment is designed to be placed steam tank.*
 - *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
 - *Ironing board includes collapsible basket and hanger holder for the ironed clothes and shirts.*
 - *Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).*
 - *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device*
 - *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
 - *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.*




Hareket kolaylığı sağlayan yaylı anten




Buhar kazanlı ütüler için geniş alan




Geniş ve kullanışlı yüzey




Kare profil ütü masası ayakları




Havlu sepeti



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 10kg
Güç: 220-240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

new rose

*104


win

Artık
Daha Güçlü
20x35
Oval Profil


120x40.5cm

"New Lily" Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
- Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
- Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
- 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
- Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
- Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
- Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır (özel metalik gümüş boya).
- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
- *You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism (single power socket, flexible cable holder).*
- *Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.*
- *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
- *Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).*
- *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device.*
- *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
- *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint (special silver metallic paint).*




Hareket kolaylığı sağlayan prize başlı yaylı anten,




Ütü Sepeti




Geniş ve kullanışlı yüzey




Kare profil ütü masası ayakları




Buhar geçiren çelik gövde



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 9kg
Güç: 220~240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evancelik.com.tr
evin@evancelik.com.tr

new lily


*103




118x38cm

"Lily" Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
- Yaylı anten ve kabloyu kilitleme mekanizması sayesinde ütünüz istenilen uzaklığa emniyetli şekilde hareket ettirilebilir.
- Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Ütü zemininin metal yüzeye temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
- 200 cm uzunluğunda TSE'li kablo, priz ve kablo sarma mekanizması mevcuttur. (Topraklı priz kullanılmalı.)
- Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
- Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
- Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
- *You can safely extend your iron to any distance thanks to its antenna cable locking mechanism (single power socket, flexible cable holder).*
- *Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.*
- *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
- *Includes 200 cm long TSE approved cable and plug (use grounded sockets).*
- *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device.*
- *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
- *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.*




Hareket kolaylığı sağlayan prize bağlı yaylı anten,




Ütü Sepeti




Geniş ve kullanışlı yüzey




Daire profil ütü masası ayakları




Buhar geçiren gövde



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 9kg
Güç: 220~240V AC
Kablo uzunluğu: 200 cm



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr

lily

*102

win




118x38cm

“Ultra Lüks” Ütü Masası


- Buhar geçirici çelik tabla kaliteli kumaşla kaplanmıştır.
 - Masanızın çelik konstrüksiyondan imal edilen ütü koyma bölümü, ütünüzü istenilen yönde yerleştirmenize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
 - Ütü zemininin metal yüzeyle temasını engellemek için silikon papuçlar kullanılmıştır.
 - Çelikten imal edilmiş otomatik kol sayesinde, masa yüzeyi 40-98 cm arasında kademeli olarak yüksekliği ayarlanabilir.
 - Ütü masası ayakları katlandığında kilitlenebilir nitelikte tasarlanmıştır.
 - Malzemenin çelik kısımları elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
- *Steam permeable steel tray is covered with quality cloth.*
 - *Steel made iron resting compartment is designed to enable the iron to be placed in any desired direction.*
 - *Silicone pads are used to prevent the iron base contacting the metal surface.*
 - *Board can be adjusted to any height between 40-98 cm by its automatic steelarm device.*
 - *Ironing board are designed to lock safely when it closed.*
 - *Metal surfaces are plated with electrostatic epoxy powder paint.*




Pratik ve kullanışlı tasarım




Ütü Sepeti




Geniş ve kullanışlı yüzey




Daire profil ütü masası ayakları



Buhar geçiren çelik gövde



Pamuklu kumaş



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 8.5kg



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

ultra lüks






*101



118x35cm

"Magic Leaf" Kurutma Askısı

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
 - Kullanımı pratik, taşıması kolaydır.
 - Katlanabildiğinden gereksiz yer kaplamaz.
 - Dar mekanlarda çok sayıda çamaşır kurutulabilir. Evlerin yanısıra otel, motel, hastane ve kuaför salonları için idealdir.
 - 22 metrelik kurutma kapasitesine sahiptir.
 - Kaymayı önleyen ayak yapısı.
 - Yüzeyi pütürsüz ve tek parça görünümündedir.
 - Tümüyle paslanmaz çelik borulardan üretilmiştir.
 - Yüzeyi elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
 - Vakumlu şeffaf ambalaj içerisindedir.
 - Dört adeti birlikte paketlenmiştir.
- *Portable, easy to carry, suitable for indoors and outdoors usage.*
 - *Practical in usage, portable and light.*
 - *Collapsible, room saving design.*
 - *Ideal for hotels, motels, hospital, barber shops as well as houses thanks to its efficient design.*
 - *Allows drying of the wool and silk items in straight position.*
 - *22 m. of drying length.*
 - *Anti - skid protection.*
 - *Sturdy steel tube frame, corrosion - proof powder coating.*
 - *Smooth surfaces plated with electostatic powder paint.*
 - *Each item is vacuum-shrunked.*
 - *Four items are packed in one.*




www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

magic leaf

*112

win




"Bella" Kurutma Askısı


- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
 - Kullanımı pratik, taşınması kolaydır.
 - Katlanabildiğinden gereksiz yer kaplamaz.
 - Dar mekanlarda çok sayıda çamaşır kurutulabilir. Evlerin yanısıra otel, motel, hastane ve kuaför salonları için idealdir.
 - 20 metrelik kurutma kapasitesine sahiptir.
 - Çelik askı kısımları boru içerisine yerleştirilmiştir. Yüzeyi pürüzsüz ve tek parça görünümündedir.
 - Tümüyle paslanmaz çelik borulardan üretilmiştir.
 - Yüzeyi elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
 - Vakumlu Şeffaf ambalaj içerisindedir.
 - İki adeti birlikte paketlenmiştir.
- *Portable, easy to carry, suitable for indoors and outdoors usage.*
 - *Practical in usage, portable and light.*
 - *Collapsible, room saving design.*
 - *Ideal for hotels, motels, hospital, barber shops as well as houses thanks to its efficient design.*
 - *Allows drying of the wool and silk items in straight position.*
 - *20 m. of drying length.*
 - *Sturdy steel tube frame, corrosion - proof powder coating.*
 - *Smooth surfaces plated with electostatic powder paint.*
 - *Each item is vacuum-shrunked.*
 - *Two items are packed in one*




Kapatılabilen kollar




Geni ve kullanı lı yüzey




Portatiftir, kapatıldığında az yer yaplar



Vakumlu effaf ambalajlarda muhafaza



Ağırlık: 5.76kg
Kurutma Kapasitesi:20m





www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr

bella

****113 *Gri 132***

e win




"Everest" Merdiven


- Çinko kaplama.
- Sağlam.
- Estetik.
- Dayanıklı.
- Ergonomik.
- Hafif.
- Katlanabilir.
- Pratik, kullanışlı.
- Zinc plated.
- Strong.
- Aesthetic.
- Resistant.
- Comfortable design.
- Light.
- Collapsible.
- Practical.




Everest Beş Basamaklı Merdiven




Üç Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları




Dört Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları




Beş Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



Altı Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları




Yedi Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



Üçlü, Dörtlü, Beşli, Altılı, Yedili Merdiven Basamak Ölçüleri

	A	B	
Üçlü	7.5	40	cm
Dörtlü	7.5	43	cm
Beşli	7.5	46	cm
Altılı	7.5	49	cm
Yedili	7.5	52	cm



	A	B	C	
Üçlü	144	43	11.5	cm
Dörtlü	168.5	46.5	11.5	cm
Beşli	190.5	49.5	11.5	cm
Altılı	212	52	11.5	cm
Yedili	234	55.5	11.5	cm

Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza



Üçlü	: 5.9kg
Dörtlü	: 6.76kg
Beşli	: 7.62kg
Altılı	: 9.01kg
Yedili	: 10.4kg

Üçlü, Dörtlü, Beşli, Altılı, Yedili Merdiven Ağırlıkları



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr


everest

*120




"New Ağrı" Merdiven


- Çinko kaplama.
 - Sağlam.
 - Estetik.
 - Ergonomik.
 - Hafif.
 - Katlanabilir.
 - Pratik kullanışlı.
-
- Zinc plated.
 - Strong.
 - Enduring.
 - Ergonomic.
 - Light.
 - Collapsible.
 - Pratical.
 - Controlled security.




New Ağrı Dört Basamaklı
Merdiven Kullanım Boyutları




New Ağrı Beş Basamaklı
Merdiven Kullanım Boyutları




New Ağrı Altı Basamaklı
Merdiven Kullanım Boyutları



New Ağrı Yedi Basamaklı
Merdiven Kullanım Boyutları



New Ağrı Sekiz Basamaklı
Merdiven Kullanım Boyutları



New Ağrı Dört-Beş-Altı-Yedi-Sekiz
Basamaklı Merdiven



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

new ađrı

*137




“Erciyes” Merdiven

- Hafif ve Estetiktir.
- Ergonomiktir.
- Kaymayan geniş basamaklar.
- İki, üç, dört kademeli basamaklar.
- Kullanımı pratik, taşınması kolaydır.
- Katlanabilir.
- Elektrostatik toz boya.
- Vakumlu Şeffaf ambalaj içerisinde.
- İki adeti birlikte paketlenmiştir.


- *Light and aesthetics.*
- *Comfortable design.*
- *Wide steps anti-skid protection.*
- *Two, three and four step.*
- *Practical in usage, portable and light.*
- *Collapsible.*
- *Electrostatic powder paint.*
- *Each item is vacuum-shrunked.*
- *Two items are packed in one.*




Erciyes İki, Üç ve Dört Basamaklı Merdivenler




İki Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları




Üçlü Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



Dört Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



İkili, Üçlü, Dörtlü Merdiven Basamakları Ölçüleri



Vakumlu effaf ambalajlarda muhafaza

	A	B	C	cm
İkili	89	47	14	cm
Üçlü	119	49	14	cm
Dörtlü	137	49	14	cm



İkili : 4.08kg
Üçlü : 5.62kg
Dörtlü : 6.9kg

İkili, Üçlü, Dörtlü Merdiven Ağırlıkları

H
2



H
3



H
4



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

erciyes

*123, *124, *125



*123

*125



*124

“Yeni Toros” Merdiven

- Hafif ve Estetiktir.
 - Ergonomiktir.
 - Kaymayan geniş basamaklar.
 - Dört ve beş basamaklı merdivenler.
 - Kullanımı pratik, taşınması kolaydır.
 - Katlanabilir.
 - Elektrostatik toz boya (özel metalik gümüş boya)
 - Vakumlu Şeffaf ambalaj içerisinde.
 - İki adedi birlikte paketlenmiştir.
- *Light and aesthetics.*
 - *Comfortable design.*
 - *Wide steps anti-skid protection.*
 - *Four and five step.*
 - *Practical in usage, portable and light.*
 - *Collapsible*
 - *Electrostatic powder paint (special silver metallic paint).*
 - *Each item is vacuum-shrunked.*
 - *Two items are packed in one.*



5




4




Toros Dört Basamaklı Merdiven




Toros Beş Basamaklı Merdiven




Dört Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



Beş Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



Dört ve Beş Basamaklı Merdiven Ölçüleri



Vakumlu şeffaf ambalajlarda muhafaza

	A	B	C	
İkili	97	45	20	cm
Üçlü	130.5	47	20.5	cm



kg

Dörtlü : 10kg
Beşli : 12kg

Dörtlü ve Beşli Merdiven Ağırlıkları



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

new toros

*128,*129



*129



*128

"Toros" Merdiven


- Hafif ve Estetiktir.
 - Ergonomiktir.
 - Kaymayan geniş basamaklar.
 - İki ve üç basamaklı merdivenler.
 - Kullanımı pratik, taşınması kolaydır.
 - Katlanabilir.
 - Elektrostatik toz boya.
 - Vakumlu Şeffaf ambalaj içerisindedir.
 - İki adedi birlikte paketlenmiştir.
- *Light and aesthetics.*
 - *Comfortable design.*
 - *Wide steps anti-skid protection.*
 - *Two and three step.*
 - *Practical in usage, portable and light.*
 - *Collapsible*
 - *Electrostatic powder paint.*
 - *Each item is vacuum-shrunked.*
 - *Two items are packed in one.*




Toros İkili Basamaklı Merdiven




Toros Üç Basamaklı Merdiven




İki Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



Üç Basamaklı Merdiven Kullanım Boyutları



İki ve Üç Basamaklı Merdiven Ölçüleri



Vakumlu Şeffaf ambalajlarda muhafaza

	A	B	C	
İkili	97	45	20	cm
Üçlü	130.5	47	20.5	cm



İkili : 4.2kg
Üçlü : 7.2kg

İkili,Üçlü Merdiven Ağırlıkları



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

toros

*126,*127

win







*126


*127





"Rocky" Portmanto

- Estetik hafif ve dayanıklıdır.
 - Çelik tabla ve gövde, uPVC askı kolları tümüyle demonte olup kolaylıkla taşınabilir.
 - Taşıma kapasitesine karşın dizayn şekli geniş hacim oluşturmadığından dar mekan ve bürolar için kullanışlıdır.
 - Malzeme tümüyle elektrostatik epoksi toz boyalıdır.
 - Siyah, bordo, beyaz renkler ve nikel kaplama opsiyonları mevcuttur.
 - Yükseklik: 183 cm, Taban : 38 cm.
 - Ağırlık: 7.65 kg.
- *Aesthetics and light but resistant.*
 - *Steel plate, uPVC body and arms are all demountable, thus can easily be transported.*
 - *Ideal for small room usage due to its design and width.*
 - *Completely plated with electrostatic epoxy powder paint.*
 - *Black, claret red, white, color options and nickel plated variables are available.*
 - *Height: 183 cm, Plate : 38 cm.*
 - *Weight: 7.65 kg.*

			
Birbirine Vidalanan Demonte Gövde	Üst Askılık Parçası	Orta Gövde Parçası	Alt Gövde ve Taban Parçası

	Beyaz	1
	Metalik	2
	Bordo	3
	Siyah	4

	
Kutuda Muhafaza ve Teslim	Ağırlık: 7.65kg

	44 cm
	68 cm
	71 cm
	
	183 cm



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr


rocky

*116




“Çek-Sil” Altlık


- Buzdolabı, soba, kasa, fırın, dikiş makinası v.s. taşınmasında kullanılır.
- Döner tekerlekli olup fren sistemi mevcuttur.
- Sağa ve sola istenilen ölçüde açılabilen özelliğe sahiptir.
- Sağa ve sola min 47.5x47.5 cm.
- Sağa ve sola max 72.5x72.5 cm.
- Taşıyabileceği max yük: 300 kg.
- Yükseklik: 6 cm.
- *Used for carrying heavy goods in the houses such as refrigerators, stoves, safe deposit-box, ovens and sewing machines etc.*
- *360° self rotating wheels supported with a brake system.*
- *Pull'n clean base has telescopic extension ability.*
- *Dimensions 47.5x47.5cm (right and left min.).*
- *Dimensions after extensions 72.5x72.5cm (right and left max.).*
- *Max. Load capacity 300 kg.*
- *Height 6 cm.*




Taşıyıcı
Platform




En Küçük
Kare Ölçü




En Büyük
Dikdörtgen Ölçü




En Büyük
Kare Ölçü



Maximum Taşıma
Kapasitesi 300kg



İstenilen Ölçülerde
Ebatlandırma






Geniş ve kullanışlı
yüzey



3.6kg


Ağırlık: 3.6 kg



www.evinclik.com.tr
evin@evinclik.com.tr

çek-sil

*117




Katlanır Somya

- Somya ölçüsü 90*190 cm
- Gerekli durumlarda ek yatak olarak çözüm üretir.
- Katlanabilme özelliği sayesinde çok yer kaplamaz.
- İçinde özel imal edilmiş yatak bulunmaktadır.
- Çelik aksamaları elektro statik epoksi toz boyalıdır.

- *Bunk dimensions 90*190 cm*
- *As a spare bed it is a solution at necessary situations*
- *It contains special designed mattress inside*
- *Steel parts are plated with electro static powder paint*



Katlanabilir
Özellik



Geniş ve kullanışlı
yüzey



Kapatıldığında az yer
kaplar



Ambalajında Muhafaza
ve Teslim



20 kg

Ağırlık: 20 kg



www.evincelik.com.tr
evin@evincelik.com.tr

katlanır somya

*130







- Geniş yüzeyi ile her türlü ütü masasına uygun laminasyonlu bez
- 146*55 cm ebatında
- Keçeli ve süngerli olarak çeşitleri bulunmaktadır.
- %100 Pamuklu kumaştan üretilmiştir.
- Herhangi bir kanserojen madde içermez
- Dokuma özelliği nedeniyle maksimum sevide de buhar geçirgenliği bulunmaktadır
- *Laminated cloth which is wide and suitable for all kinds of ironing table*
- *Size: 146*55 cm*
- *Available in felt and foam up cloth*
- *Produced with 100 % cotton cloth*
- *Does not contain any cancer causing substance*
- *Max steam passing thanks to weaving*

PAKET ADETLERİ

KEÇELİ BEZ İÇİN :12 ADET

SÜNGERLİ BEZ İÇİN :24 ADET

KEÇE İÇİN :12 ADET

PACKAGING

WITH FELT CLOTH :12 PIECES

FOAM UP CLOTH :24 PIECES

FELT :12 PIECES



CODE	ÜRÜN	Weight	Package Dimensions (CM)			Package	Product
		Box (kg)	Width	Thicknes	Height	Volume (m3)	(Pcs)
IR101	ULTRA LUKS IRONING BOARD	14,46	40	11	153	0,067	2
IR102	LILY IRONING BOARD	15,16	40	12	153	0,073	2
IR103	NEW LILY IRONING BOARD	16,50	40	14,5	155	0,090	2
IR104	ROSE IRONING BOARD	18,08	43	14	167	0,101	2
IR105	VIOLET IRONING BOARD	17,48	41	14	153	0,088	2
IR107	JASMINE IRONING BOARD	20,20	43	15	167	0,108	2
IR108	LILAC IRONING BOARD	20,00	41	16,5	153	0,104	2
IR110	DAISY IRONING BOARD	20,44	56,5	16	151,5	0,137	2
IR111	PETUNIA IRONING BOARD	22,84	57,5	16	158,5	0,146	2
IR142	GARDENYA IRONING BOARD	16,30	48	16	55	0,119	2
IR134	MANOLIA IRONING BOARD (INOX)	16,30	48	14,5	154	0,107 t	2
IR141	GOLDEN TULIP IRONING BOARD	11,26	50,5	12	162	0,098	1
DR112	MAGIC LEAF WASHED CLOTH DRYER	26,74	33,5	75	102	0,256	4
DR113	BELLA WASHED CLOTH DRYER	12,50	53,5	14	129	0,097	2
CO116	PORTABLE COAT RACK	7,72	38	8,5	74	0,024	1
ÇK117	WHEELED CARRIER (for refrigerator etc.)	19,10	25	49	49	0,060	5
MR118	3 STEPS EVEREST LADDERS (ZINC PLATE)	11,40	68	11	143	0,107	2
MR119	4 STEPS EVEREST LADDERS (ZINC PLATE)	13,40	71	11	166	0,130	2
MR120	5 STEPS EVEREST LADDERS (ZINC PLATE)	15,66	74	11	188,5	0,153	2
MR121	6 STEPS EVEREST LADDERS (ZINC PLATE)	18,14	76,5	11	210,5	0,177	2
MR122	7 STEPS EVEREST LADDERS (ZINC PLATE)	20,24	81	11	230,5	0,205	2
MR123	2 STEPS ERCİYES LADDER (Plastic plated steps)	8,86	40	12,5	88	0,044	2
MR124	3 STEPS ERCİYES LADDER (Plastic plated steps)	12,20	42	12,5	118	0,062	2
MR125	4 STEPS ERCİYES LADDER (Plastic plated steps)	17,64	42	12,5	135	0,071	2
MR126	2 STEPS TOROS LADDER	10,54	45	11	104	0,051	2
MR127	3 STEPS TOROS LADDER	15,72	48	17	130	0,106	2
MR128	4 STEPS TOROS LADDER	22,88	48	22	167	0,176	2
MR129	5 STEPS TOROS LADDER	27,44	48	22	184	0,194	2
MR135	4 DOUBLE STEPS NEW AĞRI (ZINC PLATE)	13,48	88,5	16,5	100,5	0,147	2
MR136	5 DOUBLE STEPS NEW AĞRI (ZINC PLATE)	16,72	89	16,5	120	0,176	2
MR137	6 DOUBLE STEPS NEW AĞRI (ZINC PLATE)	20,02	92	16,5	140	0,213	2
MR138	7 DOUBLE STEPS NEW AĞRI (ZINC PLATE)	23,40	95,5	16,5	161	0,254	2
MR139	8 DOUBLE STEPS NEW AĞRI (ZINC PLATE)	27,20	98,5	16,5	181	0,294	2

20 Container	
Package	Pcs
470	940
431	861
352	704
315	629
360	720
294	587
306	611
231	462
217	434
295	590
295	590
322	322
123	494
327	655
1.323	1.323
527	2.635
296	591
244	488
206	412
179	357
154	308
719	1.438
511	1.021
446	893
614	1.229
298	596
179	359
163	326
216	431
179	359
149	298
125	249
108	215

40 Container	
Package	Pcs
960	1.921
880	1.761
719	1.438
643	1.286
736	1.472
600	1.201
625	1.249
472	944
443	887
603	1206
603	1.206
659	.689
252	1.0 9
669	1 338
2.705	2.705
1.077	5.386
604	1.209
499	997
421	843
365	730
315	630
1.469	2.939
1.044	2.087
912	1.825
1.256	2.512
610	1.219
367	733
333	666
441	881
367	734
304	608
255	510
220	440

40 HC Container	
Package	Pcs
1.086	2.171
995	1.990
813	1.626
727	1.454
832	1.664
678	1.357
706	1.412
534	1.067
501	1.002
682	1.364
682	1.364
744	744
285	1.141
756	1.513
3.057	3.057
1.217	6.087
683	1.366
564	1.127
476	953
413	825
356	712
1.661	3.322
1.180	2.359
1.031	2.062
1.420	2.839
689	1.378
414	829
376	752
498	996
415	829
344	688
288	576
248	497

TRUCK (90 M3)	
Package	Pcs
1.297	2.594
1.189	2.377
971	1.942
868	1.737
994	1.988
810	1.621
843	1.687
637	1.275
599	1.197
814	1.629
814	1.629
889	889
341	1.363
904	1.807
3.652	3.652
1.454	7.272
816	1.632
673	1.347
569	1.138
493	986
425	850
1.984	3.968
1.409	2.818
1.232	2.463
1.696	3.392
823	1.646
495	990
449	899
595	1.190
495	991
411	822
344	688
297	594

* Loading calculation is made 3% empty space supposing. Real loading figures may be different from the calculation



24.400 m² kapalı alan, 39.000 m² açık alan olmak üzere toplam 63.400 m² üretim alanına sahip olan firmamız ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, merdivenler gibi dayanıklı tüketim maddelerinin yanı sıra, SG2 gazaltı kaynak teli, çelik tel, dikenli tel, tavlı tel ve doğrultulmuş tel çeşitleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde hizmet vermektedir.

Müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün konusunu firma politikası olarak belirleyen EVİN A.Ş. gelecekte de bu prensibinden ödün vermeden gelişimini sürdürecektir...



Evin has 24.400 square meters covered and 39.000 square meters production space. Evin produces household appliances such as ironing boards, washed cloth dryer, portable coat rack and ladders and also expanding its product range with SG2 welding wire, steel wire, barbed wire, processed wire and straightened wire.

As Evin Company we defined our policy as quality products and customer satisfaction and we are strongly determined to keep this principle in the future.





Çelik Eşya Tel Çekme San. Tic. A.Ş.

Merkez:

Eski Sanayi Bölgesi 1. Cad.
No:104 Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (0.352) 336 85 85 (3 Hat)
Fax : (0.352) 336 13 14

Fabrika I:

Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad
No:42 Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (0.352) 321 14 16 (3 Hat)
Fax : (0.352) 321 20 80

Fabrika II:

Sivas yolu 7.km Cırgalan Mah
338.Sk. Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (0.352) 240 17 15-16
Fax : (0.352) 240 17 44

www.evincelik.com.tr / evin@evincelik.com.tr



Ütü Masaları




Kurutmalıklar



Merdivenler



Portmanto



Çek-Sil



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

07.11. 2014 Tarihinde
4.000 adet basılmıştır.

M Grup Matbaacılık A.Ş.

www.mgrup.com

Tel: 0 352 321 24 11